

RINKKRANT

14-15 11 februari 2011

De Rinkkrant is een uitgave van het schoolbestuur van Rinkrank vzw	Deze week																																														
Deze schoolkrant verschijnt wekelijks in het schooljaar op vrijdag. Verantwoordelijke uitgever: Chris Van den Bleeken	<table><tr><td>Peuterpraat</td><td>2</td></tr><tr><td>De Amerikaanse zeearend</td><td>3</td></tr><tr><td>De blauwe vinvis</td><td>4</td></tr><tr><td>De dolfijn</td><td>5</td></tr><tr><td>De haai</td><td>6</td></tr><tr><td>De hond</td><td>7</td></tr><tr><td>Het jachtluipaard</td><td>9</td></tr><tr><td>De koala</td><td>11</td></tr><tr><td>Het leeuwropaapje</td><td>12</td></tr><tr><td>De orka</td><td>13</td></tr><tr><td>De pandabeer - de beer</td><td>14</td></tr><tr><td>De papegaai</td><td>15</td></tr><tr><td>Het pimpelmeesje</td><td>16</td></tr><tr><td>De schorpioen</td><td>17</td></tr><tr><td>De slechtvalk</td><td>18</td></tr><tr><td>De steenbok</td><td>19</td></tr><tr><td>De struisvogel</td><td>20</td></tr><tr><td>De tijger</td><td>21</td></tr><tr><td>De uil</td><td>22</td></tr><tr><td>Het varken</td><td>23</td></tr><tr><td>De vleermuis</td><td>24</td></tr><tr><td>De vlieg</td><td>26</td></tr><tr><td>De zeehond</td><td>27</td></tr></table>	Peuterpraat	2	De Amerikaanse zeearend	3	De blauwe vinvis	4	De dolfijn	5	De haai	6	De hond	7	Het jachtluipaard	9	De koala	11	Het leeuwropaapje	12	De orka	13	De pandabeer - de beer	14	De papegaai	15	Het pimpelmeesje	16	De schorpioen	17	De slechtvalk	18	De steenbok	19	De struisvogel	20	De tijger	21	De uil	22	Het varken	23	De vleermuis	24	De vlieg	26	De zeehond	27
Peuterpraat	2																																														
De Amerikaanse zeearend	3																																														
De blauwe vinvis	4																																														
De dolfijn	5																																														
De haai	6																																														
De hond	7																																														
Het jachtluipaard	9																																														
De koala	11																																														
Het leeuwropaapje	12																																														
De orka	13																																														
De pandabeer - de beer	14																																														
De papegaai	15																																														
Het pimpelmeesje	16																																														
De schorpioen	17																																														
De slechtvalk	18																																														
De steenbok	19																																														
De struisvogel	20																																														
De tijger	21																																														
De uil	22																																														
Het varken	23																																														
De vleermuis	24																																														
De vlieg	26																																														
De zeehond	27																																														
Rinkkrant 14-15 11 februari 2011	Jarigen 15 februari Brent L3 - Hanne K2 17 februari Jerom L3 18 februari Fien K1 21 februari Fauve K4 23 februari Simone L4																																														

Peuterpraat uit de klas van juf Sarah

Wolf zit gezellig in een hoekje van de klas in een boekje te 'lezen'. Plots ziet hij er een tijger in staan en roept verbaasd: "Dat is een leeuwpoes!"


De Amerikaanse zeearend - *Thidder L4*

Of *haliaeetus leucocephalus* in het Latijn eet vis, kleinere vogels en knaagdieren. Soms stelen ze zelfs eten van een camping.


De arenden leggen soms drie eieren per jaar maar zelden vliegen er drie uit.

Als ze wat ouder zijn, dan keren ze vaak terug naar het gebied waar ze opgegroeid zijn.

De Amerikaanse zeearend kan tot 60 km/u halen als hij vliegt en in duikvlucht zelfs 300 km/u.



De mannetjes zijn ongeveer 25 % kleiner dan de vrouwtjes.




De Amerikaanse zeearend is een bedreigde diersoort.



Dit zijn de plekken waar ze wonen. En maartoe gaan in de winter.

De blauwe vinvis - Matthijs L4



De blauwe vinvis is het grootste dier dat ooit op aarde heeft geleefd. Het dier is ongeveer 34 m lang en weegt 190 ton.


De tong van de vinvis weegt net zoveel als een olifant.

Hij kan 30 km/u zwemmen.

In het Latijn heet de blauwe vinvis *balaenoptera musculus*.



Het is een zoogdier. Hij legt dus geen eieren maar baart levende jongen. (baren = jongen krijgen)



De baby vinvis is al 6 m bij de geboorte.

Een blauwe vinvis eet plankton en krill. Dit zijn hele kleine visjes en kreeftjes. Hiervan eet hij 3 tot 4 ton per dag. Hij duikt ongeveer 500 meter diep in de zee en zwemt dan met open mond naar boven. De baleinen filteren het eten uit het water. Baleinen zijn dus een soort zeef. De vinvis heeft twee spuitgaten. Hieruit komt water en lucht.

De blauwe vinvis leeft in de oceanen. Ze leven vaak alleen of soms in kleine groepjes van twee of drie dieren.

Ze praten met elkaar door te kreunen. Ze maken ook kloggeluiden, klikgeluiden, kraakgeluiden en zoemgeluiden. Ook vertellen ze elkaar dingen door op het water te springen of op het water te slaan met hun staart. Deze geluiden kunnen ze kilometers ver horen. Een brul van deze vis kan wel 180 decibel luid zijn. Dat is veel harder dan een straaljager.

De mens is hun grootste vijand. In Japan en IJsland jagen ze op deze dieren voor olie, levertraan en vet. Door deze jacht zijn er nu nog maar 12000 dieren over. Ze zijn bijna uitgestorven.

De dolfijn – Antje en Fien L3



Een dolfijn is een zoogdier.

Door de staartvin kunnen ze 35 km/uur zwemmen. Als ze moeten vluchten halen ze 50 km/uur.

Een pasgeboren tuimelaar is 1 m lang.

Een dolfijn heeft 80 tot 94 tanden.


Jonge gevlekte dolfijnen zijn bij hun geboorte overal grijs. Ze krijgen pas later een gevlekte huid.

Een dolfijn is familie van de walvis.

Per dag eet hij 8 kilo vis.



De haai - Anna P. en Lucas L3



Andere namen voor de grote witte haai zijn mensenhaai of de witte dood.

Walvishaaien kunnen 70 tot 80 jaar oud worden.

Haaien verliezen hun tanden maar als er eentje uitvalt of kapot gaat, groeit er een nieuwe. Haaien eten meestal vissen maar de tijgerhaai eet bijna alles.

De meeste haaien moeten blijven bewegen want anders zinken ze.

De makreelhaai kan wel zes meter hoog in de lucht springen.

De ogen van de hamerhaai zitten aan het einde van zijn brede kop. Een hamerhaai zwaait met zijn en weer zodat hij de hele zee kan zien.



De hond - Loewie, Lotje en Maxime L4



De voorvader van de hond is de wolf.

De kleur van de vacht van een labrador is bruin, blond of zwart. Vroeger waren ze meestal zwart. Labrador of labrador retriever is een hondenras uit Newfoundland.

De labrador werd vroeger gebruikt voor de eendenjacht. Hiervoor heeft hij een soort van zwemvliesjes tussen zijn tenen.

DE
HOND



De Duitse dog behoort tot de rasgroep dogachtigen.

Hij wordt ook wel eens Deense dog genoemd.

Er zijn meer dan 100 tot 400 soorten.

Hij heeft veel beweging nodig en maar neemt ook graag de hele bank in!!! Hij is intelligent en zeer gezellig.

Hij is kindvriendelijk en bijt niet.

Ze worden wel snel groot en sterk en hebben een hele harde staart.

Ze zijn lief tegen andere honden
Ze werden ook wel Apollo genoemd onder de honden
haar: glad, gewicht: 80kg meer
Ze zijn heel gespierd en als ze gaan
eten willen het liefst slobberen!!!
grote poten, harde staart!

het zijn geen jachthonden maar vroeger waren ze als rivaal honden gebruikt! Ze hoorden Duitsedoggen kun in huis.

Golden Retriever



KCAH

Een Golden retriever is een heel zotte hond. De Golden retriever is kind vriendelijk en is heel lief maar soms ook irritant.

Hij heeft veel bewegingsredigen als hij lang niet meer heeft gewandeld heeft en zij gaat met hem buiten dan heb je kans dat je omver wordt gelopen dat is dus niet gezellig.

In Groot-Brittannië, Europa, de Verenigde Staten, Zuid Afrika, Australië en Japan is deze hond het meest populair.



- De jachtluipaard loopt 120 kilometer per uur.
- Als hij zijn prooi vangt dan moet hij gewoon zijn prooi om stoten als dat gebeurt. Dan is het etenstijd.
- De jachtluipaard woont in Afrika in de savanna.
- De jachtluipaard byt in de buid van hem prooi maar hij kan ook dood gron omdat hij niet goed meer kan ademen.
- echte sprinter kan die maar 300m

Het jachtluipaard -

Jerom L3 en Dirk L4

De kenmerken:

Kleine kop met

4 scherpe snijtanden
Snorharen die dienen om in het donker te voelen

Klauwen
Ze kunnen de nagels niet helemaal intrekken.

Rug
Is heel lenig om heel snel te kunnen lopen.

Staart
Heel lang om het evenwicht te behouden.


Vacht is ruw.



Ze leven samen met andere grote katachtigen zoals de leeuw.

Je vindt het jachtluipaard in de uitgestrekte graslanden van Afrika.

JACHTLUIPAARD



 = verspreiding

- Ze leven samen met andere grote katachtigen zoals de leeuw.
- Ze vindt het jachtterrein in de uitgestrekte graslanden van Afrika.

De koala - Marie-Lou en Noraine L3, Nora L4



De koalabeer is geen beer maar een buideldier. Ze leven in Australië in een eucalyptusbos

Het volwassen mannetje weegt 12 kilo en het vrouwtje ongeveer 8 kilo. In het noorden wegen koala's bijna de helft minder

De koala's paren tussen december en maart. Na 35 dagen komt er een schattig baby koalaatje op aarde.

Bij de geboorte is een koala 2 cm groot en weegt ongeveer drie gram. De baby verblijft nog 6 maanden in de buidel van mama koala en daarna hangt hij nog op haar rug tot hij 1 jaar oud is.

Om in die buidel te komen volgt het diertje een speekselspoor dat zijn moeder voor hem op haar buik gelikt heeft.

Dankzij de moedermelk groeit hij de eerste zes maanden in de buidel verder. De laatste maand krijgt hij half verteerd voedsel uit de darm van

de moeder.

Het koalabeertje heeft twee duimen, kraalootjes, een grote dikke neus en een zachte pels. Het beertje plast nooit maar heeft wel blauwe keutels.

Koala's zijn ontzettend lui en slapen 20 uur per dag! De 4 uur per dag dat ze wakker zijn zitten ze nog lekker lui in een boom en eten af en toe een hapje. Ze drinken niet want het vocht dat ze nodig hebben zit in de Eucalyptus bladeren. Ze eten ook geen ander voedsel als Eucalyptus bladeren. Ze zijn heel kieskeurig.



Het leeuwkopapje - Brent L3



Een leeuwkopapje is een van de kleinste dieren
soort. Zijn familie is van 2-8 personen.

Hij is 30cm en zijn eten is: fruit - insecten-
hagendissen, eieren en kleine vogeltjes.

Het leeuwkopapje is ook een zoogdier.

Het is wel een gap maar lijkt op een leeuw.
Het is een schattig ~~soort~~ ~~leert~~ maar hij is toch
gevaarlijk. Zijn tanden zijn vlijmscherp!



De staart is langer dan het lijf.

De orka - Vincent en Yu Lin L3, Eva L4



WEEETJES OVER DE ORKA

Een orka of *Orcinus orca* in het Latijn is een zoogdier. Hij zoogt dus zijn jongen.

Een orka heeft op zijn rug een driehoekige vin. Bij mannetjes is deze hoog en spits en kan wel 2 m hoog zijn.

Bij de rugvin zit een grijze vlek die men het zadel.

Naast de ogen heeft de orka een grote witte

vlek en zijn buik is ook helemaal wit.

Mannetjes worden bullen genoemd, vrouwtjes koeien en de jongen noemt men kalfjes.

Orka's communiceren met elkaar d.m.v. hele hoge klanken. Het klinkt als een soort lied.

Orka's of zwaardwalvissen zijn de meest verspreide zeezoogdieren. Ze leven in het midden van de zee maar soms ook aan de kust of in een rivier.



Ze hebben last van het geluid dat wij maken (van motoren van boten)

Ze kunnen niet goed zien dus gebruiken echolocatie om te weten waar ze zijn. Ze gebruiken dit ook om voedsel te vinden.



Orka's eten walvissen, robben, zeehonden, zeeleeuwen, inktvissen, walrussen en schildpadden. De vijand van de orka is de mens.

Vermits de orka longen heeft, moet hij soms naar boven komen om te ademen. Hij ademt door zijn spuitgat dus moet hij nooit helemaal boven water komen.


Orka's leven en jagen in groep.



Het vrouwtje heeft de leiding.

Een vrouwtje orka kan wel 70 jaar oud worden, een mannetje wordt meestal maar 40 jaar.

De pandabeer - de beer - Aileen L4



De kleine panda is het kleinste beertje van de berenfamilie en wordt ook wel rode panda genoemd.

Hij is 51 tot 64 cm lang (zijn staart 28 tot 48 cm). Hij lijkt meer op een wasbeer dan op een pandabeer.

Overdag slaapt hij met zijn staart over de ogen of met zijn kop weggestopt op zijn borst. Hij slaapt in de bomen.

Als hij 's nachts wakker wordt, eet hij voornamelijk bamboescheuten maar ook gras, wortels, vruchten, eikels, muizen en vogeleieren.

Zijn leefgebied is de Himalaya, Nepal, Myanmar en China.



De reuzenpanda eet maar bamboe.



bijna alleen

De papegaai - Hadewijch L3 en Lisa L4



Ik woon in het hete gebied van Zuid-Amerika.
 Vele leven in het oerwoud maar er zijn ook papegaaien
 in koelere droge gebieden.
 en sommige brengen het grootste deel van de tijd op de grond
 In Nieuw-Zeeland leeft zelfs een papegaai die niet kan
 vliegen



Het pimpelmeesje - Ailko en Josse L4

Volwassen pimpelmezen zijn ongeveer 12 cm groot en 17 tot 20 cm breed met gespreide vleugels. Een pimpelmees weegt ongeveer 12 tot 15 gram.

Het vrouwtje kan van 1 tot 10 eitjes krijgen. Ze broeden 12 tot 14 dagen.

Pimpelmeesjes maken graag gebruik van vetbollen, mezenbollen...

Je kan hen het hele jaar door vinden in bossen, tuinen en parken.

Het vrouwtje heeft geen kuif, het mannetje wel. Het gekleurde petje is voor het mannetje erg belangrijk om indruk te maken op het vrouwtje. Het buikje is helemaal geel, het kopje helemaal wit met een beetje zwart en blauw. De vleugels zijn blauw en zwart.

Er zijn 16 tot 21 miljoen pimpelmees paartjes in Europa.

In het Engels: blue tit - in het Frans: mésange bleue en in het Latijn: cyanistes caeruleus.





De
schorpioen - Garke en Mélanie L3, Dries L4



SCHORPIOEN weetjes

1. Schorpioenen zijn geleedpotige dieren.
2. Schorpioenen zijn spindachtigen.
3. Alle schorpioenen zijn zeer giftig voor kleine dieren, enkele tientallen soorten zijn ook gevaarlijk voor de mens. De meeste schorpioenen zijn echter niet in staat om de mens te doden.
4. Scorpiönen zijn bewoners van warme streken.
5. Schorpioenen leven van insecten en spinnen.
6. Als een schorpioen wakker ^{is} zijn staart gekromd en als hij aan 't slapen ^{is} zijn staart ^{is} plat.
7. Vijanden. De belangrijkste ^{zijn} spinnen, vogels, slangen, haviannem, ander^e rovende zoogdieren en hagedissen.
8. De schorpioenen hebben een gifstekel.

De slechtvalk - Marijn en Niki L3



Doordat hij zo goed ziet, wordt hij door de mens afgericht voor de jacht.

De spanwijdte van een slechtvalk is 1m tot 1.20m.

De slechtvalk zijn oren zijn klein maar hij kan heel goed horen.

Het mannetje ziet er ongeveer hetzelfde uit als het vrouwtje, alleen is het mannetje iets kleiner. Twee slechtvalken die een paar vormen blijven altijd bij elkaar! Het vrouwtje legt drie tot vijf eieren die door het mannetje uitgebroed worden.

De slechtvalk eet muizen, lijsters, spreeuwen, duiven en alle dode dieren.

De oehoe is zijn enige vijand in het dierenrijk. Zijn andere vijand is de mens.

De steenbok - Driek L4



Ze hebben hoorns. De hoorns van de bok kunnen tot 1 m lang worden en lopen schuin naar achteren. Ze hebben dikke ribbels.

De mannetjes (bokken) worden groter dan de vrouwtjes (geiten).

Ze eten graag gras, kruiden, bladeren.

Bokken en geiten leven het grootste deel van het jaar apart. De mannetjes samen en de vrouwtjes allemaal samen.

Voor de paartijd houden ze gevechten (dec-jan).

Dan rammen ze met hun hoorns tegen elkaar.

De winnaar krijgt tijdelijk een groep vrouwtjes (dat heet een harem).

De harem bestaat meestal uit 12 geiten.

Er zijn vijf ondersoorten bij de steenbok: Nubistische Steenbok, Siberische steenbok, Pyrenese steenbok... tot slot de Alpensteenbok die door de jacht op hem bijna was uitgestorven.



Tot in de 19^{de} eeuw dachten de mensen dat er geneesmiddelen in de hoorns en andere lichaamsdelen van de Alpensteenbok zaten. Er bleef slechts een kleine groep over in de Italiaanse Alpen, nog maar ongeveer 60. Door de goede zorgen zijn er inmiddels weer een paar duizend.

In de winter gaat de Alpensteenbok naar de lagere gebieden waar het voedsel niet helemaal ondergesneeuwd is. Om voedsel te verteren heeft hij ook een steen in zijn maag. Geen echte steen hoor maar een brok van takken, haren en steentjes

De struisvogel - Ada en Sitske L3

HOE ZE ER UIT ZIEN:


Struisvogels zijn opmerkelijke vogels die alleen op de graslanden in de woestijn van Afrika voor komen. Ze zijn in vele verschillende opzichten bijzonder. Ze hebben zeer lange poten en een groot, omvangrijk lijf. Het zijn de zwaarste ter wereld en ook de grootste.



De struisvogel steekt zijn kop soms in de grond als hij bang is.



Een struisvogel kan 150 kilo wegen. Hij is de grootste vogel ter wereld en legt van alle vogels de grootste eieren.



Het mannetje heeft mooie zwarte veren. Het vrouwtje heeft grijze veren. Beiden hebben een lange sterke hals, een klein hoofd met grote nieuwsgierige ogen.


Struisvogels leven in Australië. Sommige mensen hebben een struisvogelboerderij. Ze kweken de reuzenvogels vooral voor het vlees maar ook voor de mooie veren en eieren.

Vroeger hielden mensen struisvogelwedstrijden.

Ze zaten dan bovenop de struisvogel en trachtten dan om ter snelst de finish te bereiken. Gelukkig is dit nu verboden.

Met één stap is de struisvogel drie meter verder. Een struisvogel heeft slechts twee tenen aan zijn voet. Ze kunnen zo hard rennen dat ze soms zelfs aan de snelste dieren kunnen ontsnappen.

Van heel dichtbij kan je bij het mannetje de struisvogelwimpers zien.



Sommige mannelijke struisvogels hebben een rode hals en dat betekent dat ze klaar zijn om zich voort te planten.

De tijger - Anna en Jonah L3, Emilie L4



De tijger is een zoogdier dat tot de familie van de katachtigen behoort. Het is ook een bedreigde diersoort. Er zijn nog maar vijf soorten: de Indonesische, de Chinese, de Siberische, de Sumatraanse en de Bengaalse tijger.

Hij is één van de vier grote katten. De anderen zijn de jaguar, het luipaard en de leeuw.

Tijgers zijn jagende roofdieren. De meeste tijgers wonen in het bos en in graslanden waar hun camouflage gestrepen goed zijn.

Een tijger weegt ongeveer 300 kilo en is met zijn staart inbegrepen ongeveer 3 m lang.

Het vrouwtje is 4 maanden zwanger en krijgt 2 tot 4 jongen. Deze blijven een paar jaar bij hun moeder om te leren jagen.

Het gebrul van de tijger kan tot 8 km ver gehoord worden. Dit dient om hun rivalen te verdrijven en hun territorium af te bakenen.



Recent uitgestorven:

De Balinese tijger werd het laatst gezien in 1937.

De Javaanse tijger laatst gezien in 1972

De Kaspische tijger laatst gezien in 1970.



De uil - Elvis L3 en Hannah L4



Amerikaanse oehoe

Lengte 56 cm

Gewicht 1,4 kg

Spanwijdte 1,1 m

Holenuil

Lengte 24 cm

Gewicht 170 g

Spanwijdte 53 cm

Laplanduil

Lengte 68 cm

Gewicht 1 kg

Spanwijdte 35,5 cm

Maleise visuil

Lengte 46 cm

Gewicht 1,2 kg

Spanwijdte 35,5 cm

Met een lengte van 71 cm is de Euraziatische oehoe 's werelds grootste uil.

De kleinste is de dwerguil met een lengte van 14 cm.

Een uil eet kevers, muizen, vissen, vleermuizen, vogels en wormen.

In een goed jaar kan een vrouwtje 14 eieren leggen. Er worden ook nestkastjes gemaakt voor uilen. Sommige nesten worden 20 jaar lang gebruikt.



De ogen van de uil zijn erg groot en daarom kunnen ze 's nachts heel goed zien.

De baarduil kan op een afstand van 30 m een kever door het gras horen rennen. Voor een mens is dat onmogelijk.

Uilen worden over de hele wereld bedreigd. De bomen worden gekapt en de uilen raken hun nestplaatsen kwijt. Gelukkig zijn er ook mensen die de uilen willen helpen.

In ons land worden uilen gezien als een symbool voor wijsheid.
In sommige andere landen staat een uil symbool voor bedrog en kwaad.



Het varken - *Sophie L4*



De meeste varkensboeren houden grote roze varkens. Deze varkens groeien snel en krijgen veel jongen. Het vrouwtjes varken wordt een zeug genoemd.

Als ze biggen heeft eet ze heel veel om genoeg melk te kunnen maken voor haar jong. Sommige zeugen eten 10 kilo voedsel per dag. Een zeug krijgt meestal 11 biggetjes in één worp.

Een pasgeboren big weegt ongeveer een kilo. Een biggetje kan bijna onmiddellijk lopen nadat het geboren is.



Een mannetjes varken wordt een beer genoemd. Ze eten minder dan zeugen. Bieren vechten ook wel daarbij gebruiken ze hun slag tanden

Als de zeug biggen wil wordt ze berig. De beer klimt dan op haar rug, de zeug krijgt dan een dikke buik en daar groeien biggen in. Soms wel 12 of meer. Na 5 maanden worden ze geboren.

Varkens beginnen vaak al heel snel te stoeien na de geboorte. Het houdt ze fit en ze vinden ook hun pikorde.

Varkens zijn eigenlijk heel nette dieren. Ze roepen allemaal op de zelfde plek en niet waar ze slapen of eten



De
vleermuis -
Aaricia, Iridan
en Maurus L3

Vleermuizen zijn

zoogdieren. Ze krijgen bijna altijd één jong per jaar.

Ze worden ongeveer 15 jaar oud en dus hoogstens 15 jongen. Daarom kunnen ze snel uitsterven.

Na de geboorte leren ze elkaars geuren en geluid kennen. Dit omdat de moeder haar jong in het donker moet kunnen vinden.

Alle vleermuizen in België eten alleen maar insecten die 's nachts gevangen worden tijdens het vliegen. Ze vangen de insecten in de vlucht en gebruiken hun oren om te zien: dat heet echolocatie.



De vleermuizen kunnen niet goed zien, dus gillen ze zo hoog dat de mens of andere dieren het niet kunnen horen.

Als het geluid tegen een insect, paal of muur botst weerkaatst het terug. Zo kunnen ze weten dat ze er niet mogen zijn of soms ook wel om hun prooi te vangen.

Voor ze aan hun winterslaap beginnen, eten ze heel veel.

Vleermuizen vliegen eigenlijk met hun vingers.



Het leven van de vleermuis:

Vleermuizen houden een winterslaap. Hiervoor zoeken ze een andere plaats dan in de zomer. Het kan heel dicht bij de plek zijn waar ze in de zomer vertoeven, maar het kan er ook ver vandaan zijn. Het mag er niet vriezen en er moet constant een hoge luchtvochtigheid aanwezig zijn. Natuurlijk moet het er ook donker zijn. Sommige soorten trekken zich terug in holle bomen, andere in kelders of op zolders of oude gebouwen, als het er maar rustig is.

Ze worden wakker bij de eerste warmere dagen, tussen eind maart en begin april. Kort daarna gaan ze terug naar hun zomerverblijfplaats (eind april).



Zomer


De jonge worden in juni geboren
en ze worden een aantal weken
overdag en 's nachts
gezoogd.
's Nachts tijdens het jagen, komen
de moeders regelmatig terug naar
het hol om hun jongen te zogen.
Ze nemen het jong niet mee tijdens het
vliegen, en zij ze moeten vluchten
voor een torenvalk, kerkuil of kat.
Dan klemmt het jong zich vast aan de
moeder.
Eind juli worden ze niet meer gezoogd.

Aan het begin van de herfst gaan bij

bepaalde soorten (de dwergvleermuis en de rosse vleermuis) de mannetjes een lokroep uitstoten vanuit hun hol. Op die manier lokken ze de vrouwtjes en daardoor kan je ze dan aantreffen met een harem vrouwtjes rondom zich.

Andere soorten (de watervleermuis) paren dan weer in de winter. Hierdoor voorkomt Moeder Natuur dat de jongen in de winter geboren worden of in het voorjaar als de moeder nog verzwakt is van de winterslaap.

De vlieg - Emmy L4



De vlieg is een insect. Een insect heeft 6 poten, een kop, een voorlijf en achterlijf. Vliegen kunnen overal leven.

Er bestaan veel soorten vliegen. Meestal heeft de naam te maken met het gedrag van de vlieg.


Vliegen leggen eitjes. Uit die eitjes komen geen vliegen maar maden. Een made lijkt helemaal niet op een vlieg. Het is een wit wormpje met een glad velletje.

Een made eet het voedsel waar hij in ligt. Dat kan van alles zijn. Poep, rottend vlees, groente of ander afval, het maakt niet uit.

De made eet en eet, groeit en groeit... een paar keer barst de made uit zijn vel. Dat noemt vervellen, onder het oud velletje is een nieuw gekomen (een groter dan wel).

Drie keer barst de made uit zijn vel en dan ontstaat er een hard vel. Hij is nu een pop. Zeven tot tien dagen later komt uit de pop een vlieg.

Er bestaan ontzettend veel soorten vliegen: de bromvlieg, boorvlieg, dansvlieg, horzel, roofvlieg, sluipvlieg, strontvlieg, dambordvlieg, paardenvlieg, zweefvlieg...



DE
DELEN
VAN EEN
Vlieg



De zeehond - Nina L4



De gewone zeehond is een warmbloedig dier. Hij wordt 1,45 tot 2 m groot, soms zelfs 3,5 m. Hun gewicht varieert van 60 tot 100 kg en uitzonderlijk 315 kg.

De zeehond is lichtgrijs tot grijsbruin.

Het vrouwtje is kleiner en lichter. Ze zijn elf maanden zwanger en krijgen dan hun jong. De jongen kunnen al na enkele uren zwemmen. Ze worden 8 weken gezoogd en daarna voeden ze zich zelfstandig.

Ze eten vissen, krabben en weekdieren.

Ze kunnen heel goed jagen en dankzij hun grote ogen kunnen ze zelfs in troebel water goed zien. Maar hun gehoor is nog belangrijker dan hun zicht. Zelfs een blinde zeehond kan zonder moeite zijn voedsel vinden.

Bij het duiken gaan de oren toe zodat er geen water in komt. De oren van de zeehond zie je niet maar ze hebben er wel. We noemen het inwendige oren.

Een zeehond kan een half uur onder water blijven zonder adem te halen. Ook kan hij 100 meter diep duiken om zijn prooi te vangen.

Zeehonden paren tussen september en december. Bij de geboorte is het jonge zeehondje wit maar na 3 weken wordt het grijs.

Zeehonden worden al jaren bedreigd door de mens. Hun vel wordt gebruikt voor kleding en hun vet voor lampolie.

De zeehonden wonen in het zuiden van Groenland, de oostkust van Canada, de Britse eilanden, aan de Oostzeekust en Noord Europa.

De Latijnse naam voor grijze zeehond is afgeleid van het Grieks en betekent: klein everzwijn.



FEBRUARI 2011			MAART 2011		
DI	1		DI	1	
WO	2	LICHTMIS 20u rvb	WO	2	20u rvb
DO	3		DO	3	
VR	4		VR	4	CARNAVALFEEST
ZA	5		ZA	5	Krokusvakantie
ZO	6		ZO	6	Krokusvakantie
MA	7		MA	7	Krokusvakantie
DI	8		DI	8	Krokusvakantie
WO	9		WO	9	Krokusvakantie
DO	10		DO	10	Krokusvakantie
VR	11		VR	11	Krokusvakantie
ZA	12	werkzaterdag K3	ZA	12	Krokusvakantie
ZO	13		ZO	13	Krokusvakantie
MA	14		MA	14	
DI	15	individuele oudercontacten	DI	15	
WO	16	individuele oudercontacten	WO	16	
DO	17		DO	17	zwemmen K3 (Veer/Gwen)
VR	18		VR	18	
ZA	19		ZA	19	werkzaterdag L2
ZO	20		ZO	20	
MA	21		MA	21	
DI	22		DI	22	
WO	23		WO	23	
DO	24		DO	24	zwemmen K4 (Marjan VG/Veerle)
VR	25		VR	25	
ZA	26		ZA	26	
ZO	27		ZO	27	
MA	28		MA	28	20u00 ouderavond K4 (Marjan/Veerle)
			DI	29	20u00 ouderavond K3 (Veer/Gwen)
			WO	30	20u00 ouderavond K1 (Marijke/Marjan)
			DO	31	zwemmen K3 (Veer)

